



Toalettmodul

Beskrivning

Finns för omgående leverans.

Nyttillverkad stålmodul med rullstolsanpassad toalett samt två separata utrymmen med toalett och vask. Utrustade med separata varmvattenberedare.

Isolering: 100mm mineralull i tak, väggar och golv.

Elanslutningar: 400V/32A.

Vattenanslutning och avlopp: 3/4" och DN100, 110mm på gavel. Kopplas till befintligt avlopp.

Väggbeklädnad: Slät vit skiva.

Golvbeklädnad: PVC-matta med uppvik.

Produktdata

Objekt : 13020

Dimensioner : 4885 × 2435 mm

Invändig takhöjd (mm) : 2340

Total yta (m²) : 12

Inredning : RWC, WC

Isolerad : Ja

Storlek (fot) : 16fot

Utvändig kulör : RAL7035

Helhetslösningar för en enklare etablering

Hos Bodbörsen hjälper vi er hela vägen – från behovsanalys och lösning till transport, bygglov, montage, finansiering och återköp.

Vi erbjuder [finansieringslösningar](#) för både privatpersoner och företag. För företag finns flera flexibla alternativ:

- Leasing på 60 eller 36 månader
- Hyra minst 12 månader

[☐ Kontakta oss idag för offert eller mer information!](#)

Bilder



